

**ENTRENAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS SOBRE SÍLICE CRISTALINA**  
**REVIEW QUIZ**

Name \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

*Please provide answers to the following to show how well you understand the information presented during this program.*

1. El polvo de sílice dañino puede ser tan pequeño que no se puede ver a simple vista.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
2. ¿Qué tipo de silicosis ocurre después de muchos años de baja a moderada exposición a polvo de sílice?
  - a. La silicosis aguda
  - b. La silicosis complicada
  - c. La silicosis crónica
  
3. OSHA ha establecido que el límite permisible de exposición, o “PEL” por sus siglas en inglés, de sílice cristalina sea de \_\_\_\_ microgramos de sílice cristalina respirable por metro cúbico de aire en promedio durante ocho horas de trabajo al día.
  - a. 25 microgramos
  - b. 50 microgramos
  - c. 100 microgramos
  
4. El estándar de \_\_\_\_\_ de OSHA requiere específicamente que se asigne una persona competente para implementar el plan de control de exposición.
  - a. Construcción
  - b. La industria en general
  - c. Operaciones marítimas
  
5. \_\_\_\_\_ es la colocación de barreras alrededor del área de trabajo para restringir que el polvo de sílice se esparza por el lugar de trabajo.
  - a. Sustitución
  - b. Aislamiento
  - c. La contención de polvo
  
6. Los controles de prácticas laborales se refieren a las acciones que el empleador puede tomar para reducir la exposición al polvo de sílice.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
7. Debe esforzarse en evitar usar aire comprimido para quitar las acumulaciones de polvo.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
8. Su organización sólo se requiere tener un programa de protección respiratoria por escrito si se lleva a cabo operaciones de arenado u otras tareas de trabajo que requieren respiradores de presión positiva o otros equipos especializados.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
9. Si usa un respirador con filtro como protección contra el polvo de sílice, debe tener un factor de protección asignado de por lo menos \_\_\_\_\_.
  - a. 10
  - b. 50
  - c. 100
  
10. Muchas de las enfermedades relacionadas con la inhalación de polvo de sílice no resultan de una repentina exposición.
  - a. Verdadero
  - b. Falso

***ANSWERS TO THE REVIEW QUESTIONS***

1. a

2. c

3. b

4. a

5. b

6. b

7. a

8. b

9. a

10. a